

**RICOH**  
imagine. change.

Proiettore entry level

**PJ S2440**  
**PJ X2440**  
**PJ WX2440**



## Massima efficienza e connettività elevata.

I nuovi proiettori della gamma di dispositivi Ricoh offrono opzioni di connettività avanzate. Oltre ad assicurare costi ridotti e un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono facili da utilizzare e forniscono un elevato livello di qualità dell'immagine. Non c'è differenza tra i colori visualizzati sullo schermo del PC e quelli proiettati; a ciò si aggiunge la possibilità di connettersi via HDMI e MHL con qualsiasi dispositivo smart. Si tratta di proiettori compatti - hanno un peso di soli 2,6 kg - dal design unico e visivamente accattivante, dotati inoltre di un'interfaccia intuitiva.

- Questa serie comprende i modelli: PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) e PJ WX2440 (WXGA)
- Connettività elevata tramite HDMI e MHL
- Compatti e leggeri, hanno un design unico e visivamente accattivante
- Adatti per luoghi composti da più spazi, come sale riunioni e aule scolastiche
- Colori ad alto contrasto e lampada della durata di 5.000 h



# Proiettori innovativi.

## Design avanzato e facilità di utilizzo.

Rapidi da installare e molto semplici da utilizzare, questi proiettori offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo nonché una qualità elevata. I modelli di questa gamma si adattano a qualsiasi budget e sono progettati per garantire proiezioni rapide e semplici. Inoltre, il design innovativo che li caratterizza è ideale per qualsiasi ufficio o aula scolastica.

## Connettività per un maggiore coinvolgimento.

I nuovi proiettori Ricoh sono efficienti dal punto di vista economico e offrono diversi metodi di connessione: due porte HDMI - una supporta MHL. Tramite MHL, è possibile trasferire le immagini da smartphone e tablet direttamente al proiettore. È quindi possibile utilizzare diversi dispositivi per comunicare in modo efficace.

## Qualità e durevolezza.

Grazie a una lampada che garantisce 5.000 h di proiezione, PJ S2440, PJ X2440 e PJ WX2440 offrono affidabilità giorno dopo giorno. I colori ad alto contrasto permettono di creare contenuti e presentazioni nel modo desiderato, con la certezza che i proiettori Ricoh li ritrasmetteranno con la stessa qualità visualizzata sullo schermo del PC.

## La configurazione perfetta in qualsiasi luogo.

Grazie al design avanzato e alla facilità di utilizzo, è possibile posizionare questi proiettori in qualsiasi luogo. Questi dispositivi soddisfano qualsiasi tipo di esigenza e sono ideali per proiezioni rapide e semplici in aule scolastiche e sale riunioni.



# PJ S2440/ PJ X2440/PJ WX2440

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## GENERALI

Interfaccia (ingresso):	Video: HDMI, Composite, HDM/MLL (PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15 (Computer) Audio: mini jack ST 3,5mm
Interfaccia (uscita):	Audio: mini jack ST 3,5mm
Sistema di proiezione:	DLP chip singolo
Risoluzione:	PJ WX2440: 1.280 x 800 pixels (WXGA) PJ X2440: 1.024 x 768 pixels (XGA) PJ S2440: 800 x 600 pixels (SVGA)
Luminosità:	3.000 lumen (PJ S2440) 3.000 lumen (PJ X2440) 3.100 lumen (PJ WX2440)
Rapporto di contrasto:	2.200:1 (PJ S2440) 2.200:1 (PJ X2440) 2.000:1 (PJ WX2440)
Rapporto di contrasto elevato:	10.000:1
Dimensioni schermo di proiezione:	30" - 300"
Distanza di proiezione (dalla parte posteriore dell'unità alla superficie di proiezione):	119 - 1.311 cm (PJ S2440) 119 - 1.311 cm (PJ X2440) 101 - 1.111 cm (PJ WX2440)
Durata lampada:	Standard: 5.000 ore Modo Eco: 6.000 ore
Lampada:	Lampada al mercurio
Rapporto zoom:	1,1
Caratteristiche principali:	Protezione password
Altoparlante integrato:	2 W mono
Dimensioni (L x P x A):	298 x 237 x 101 mm
Peso:	2,6 kg
Lente:	Integrata
Controlli:	RS-232C (controllo PC) USB tipo A (Aggiornamento firmware)
3D:	DLP link Blu-ray 3D
Correzione distorsione immagine:	+/- 40 gradi

## AMBIENTE

Consumo (max.):	a 110 V: 262 W a 220 V: 255 W
Temperatura:	5°C - 40°C
Umidità (PJ S2440, PJ WX2440, PJ X2440):	80%
Livello di rumore:	Modo Eco: 31 dB

## ACCESSORI

Cavo di alimentazione, Cavo VGA, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con batterie, Coperchio lente

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.it](http://www.ricoh.it)