

TuttUfficioPiù®

Intelligent Office Solution

OFFICE AUTOMATION - SERVIZI IT - CANCELLERIA - ARREDO UFFICIO



Via Staffora, 35/B
20090 Opera (MI)
Tel. 02 5692096
sales@tuttufficiopiu.it

Communication Services

RICOH Interactive Whiteboard D7500

RICOH
imagine. change.



Innovare il metodo di lavoro

Ricoh Interactive Whiteboard D7500 trasforma le riunioni con i colleghi e le presentazioni ai clienti in momenti produttivi di collaborazione e interazione. Con un display touch da 75 pollici e la risoluzione 4k Ultra HD, è la scelta ideale per grandi spazi e sale conferenze. D7500 è un potente hub all-in-one per la collaborazione da remoto. Permette di interagire con colleghi che si trovano in sedi lontane e di partecipare a riunioni e presentazioni cui non è possibile essere fisicamente presenti.

- Hub di interscambio che offre l'opportunità di scrivere annotazioni sui documenti e navigare in Internet
- Altoparlanti e microfono integrati, videocamera Ricoh (opzionale) per collegarsi in videoconferenza
- Integrazione con i servizi di videoconferenza UCS e UCS Advanced di Ricoh e Skype™ for Business
- Possibilità di aggiungere Ricoh Streamline NX (SLNX) per controllare gli accessi tramite badge e stampare o inviare via e-mail il contenuto visualizzato sulla lavagna
- Progettata per essere di semplice utilizzo, con due opzioni di controllo: originale Ricoh o sistema operativo aperto



Un nuovo livello di collaborazione

Lavorare insieme, sempre

Documenti e progetti possono essere condivisi in tempo reale da tutti i componenti del team. Con altoparlanti e microfono integrati e con la videocamera Ricoh (opzionale), D7500 può essere utilizzata per videoconferenze e si integra con i servizi Ricoh UCS e Skype™ for Business.



Collaborare è semplice

Questo hub di collaborazione all-in-one permette di ottimizzare riunioni e presentazioni. D7500 è dotata di display ad elevata risoluzione e offre uno spazio ideale per condividere le idee. Il display multi-touch utilizza tecnologia ShadowSense™ che permette di scrivere annotazioni sui documenti.



Tagliata su misura

Numerose opzioni di connettività permettono di integrare D7500 ai dispositivi presenti in azienda. Offre tecnologia Bluetooth per smartphone e tablet e dispone di diverse porte USB per il collegamento di hardware, come ad esempio una tastiera. È anche possibile navigare in Internet utilizzando la lavagna.



Semplice e sicura

Con interfaccia intuitiva e la possibilità di scegliere tra controller originale Ricoh o un sistema operativo aperto, D7500 è stata progettata per essere di semplice utilizzo. È anche disponibile SLNX (opzionale) che permette di controllare gli accessi tramite badge e di stampare o inviare via e-mail i contenuti visualizzati sulla lavagna.



RICOH Interactive Whiteboard D7500

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Interfaccia (ingresso):	Video: VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort™ Audio: Line 3,5 mm
Interfaccia (uscita):	Video: DisplayPort™ Audio: Speaker-out Control: USB2.0 Type B
Microfono:	Microfono integrato
Funzioni avanzate:	OCR testo, Condivisione schermata IWB su Ricoh UCS P3500, Cartella di rete, Visualizzazione browser web da remoto, Evidenziatore tramite dito, Zoom, Funzione di condivisione remota, Formato salvataggio dati (PDF v1.4), Memorizzazione dati (Memoria USB), Utilizzo PC remoto, Funzione e-mail, Funzione di stampa
Altoparlante integrato:	12 W x 2
Dimensioni (L x P x A):	1.783 x 198 x 1.055 mm
Peso:	Unità principale: 90 kg Configurazione completa: 93 kg
Alimentazione elettrica:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Controlli:	RS-232C (controllo PC)

- g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 420 W Modo stand-by: 0,5 W
Temperatura:	0°C - 40°C
Umidità:	10% - 90%

DISPLAY

Dimensioni del pannello:	Diagonale: 74,52" di larghezza (1.892,8 mm)
Tipo di display:	A cristalli liquidi
Retroilluminazione:	Sistema LED
Area display effettiva (L x H):	1.649,6 x 927,9 mm
Risoluzione:	Max.: 3.840 x 2.160 dot
Colori:	Max.: Oltre 1.070.000.000 colori
Luminosità:	Max.: 410 cd/m ²
Aspect ratio:	16 : 9
Rapporto di contrasto:	1.200 : 1
Pixel pitch:	0,429 x 0,429 mm
Velocità di risposta:	8 ms (media, grey-to-grey)
Vetro di protezione:	Spessore: 4 mm Trattamento antiriflesso

PANNELLO TOUCH

Tecnologia touch:	ShadowSense™
Punto di contatto:	10 punti (con software Ricoh IWB)
Risoluzione touch:	1.920 x 1.080
Precisione:	+/- 6,5 mm nell'area touch
Richiesta penna touch:	>= 10 mm
Uscita touch:	USB 2.0 (tipo B)
Sistema di rilevamento penna elettronica:	Metodo di intercettazione della luce
OS:	Multi touch: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard Single touch: Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12

ACCESSORI

Cavo di alimentazione, Guida rapida, Cavo VGA, Telecomando con batterie, Cavo USB, Istruzioni per l'uso, Penna in feltro, Vassoio portapenna, Dongle Bluetooth, Cavo HDMI

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it